



آخرین وضعیت همه گیری امیکرون در آذربایجان شرقی و درخواست رئیس دانشگاه از مردم برای تکمیل تزریق واکسیناسیون عمومی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نخستین نشست خبری که در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور معاونین بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و منابع، غذا و دارو و مدیران ستادی دانشگاه و اصحاب رسانه روز دوشنبه بیست و هفتم دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

دکتر بهمن نقی پور در این نشست از شناسایی ۲۱ مورد ابتلا به امیکرون در استان خبر داد و افزود: یک نفر از این بیماران با سن 95 سال و دارای بیماری زمینه ای فوت کردند. وی در خصوص آخرین وضعیت کرونایی استان، اظهار کرد: با تلاش تمامی مسئولان و آحاد مردم، آرامش نسبی در خصوص بیماری کرونا در استان حاکم است. میزان بستری ها و مرگ و میر ناشی از این بیماری به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است اما با این وجود نگران گسترش سویه امیکرون هستیم.

دکتر نقی پور با بیان این که سرعت انتشار سویه امیکرون بالاتر از سویه دلتا است، ادامه داد: این سویه باعث شده است در مدت زمان کمی، وضعیت دنیا به حالت قرمز در آید و تمامی کشورهای پیشرفته درگیر شوند اما گسترش آن در ایران فعلا شدید نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر با کمک یکدیگر و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون، جلوی گسترش این بیماری در کشور را بگیریم، میزان مبتلایان به آن افزایش یافته و در مراحل بعدی، بیماران سرپایی، بستری و در نتیجه مرگ و میر رشد تصاعدی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشت و دقت در تزریق دوز سوم واکسن کرونا خاطرنشان کرد: تزریق دوز سوم واکسن بر اساس آمارهای منتشر شده نشان می دهد که این مهم سهم بالایی در کاهش ابتلا به امیکرون دارد.

وی در خصوص آمار واکسیناسیون استان نیز تشریح کرد: تاکنون ۹۲.۳ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان دوز اول، ۸۳.۵ درصد دوز دوم و ۲۳.۶ درصد نیز دوز سوم دریافت کرده اند. واکسیناسیون مادران باردار استان نیز به ۷۳.۸ درصد و دانش آموزان (۱۲ تا ۱۷ ساله) به ۹۲.۳ درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این که این دانشگاه رتبه نخست در تزریق دوز سوم در کشور را دارد، افزود: در سطح کل جمعیت نیز تاکنون ۷۵.۷ درصد از کل جمعیت استان دوز اول، ۶۸.۵ درصد دوز دوم و ۱۹.۴ درصد نیز دوز سوم دریافت کرده اند که نشان می دهد هنوز به ایمنی جمعی یعنی واکسیناسیون ۸۰-۸۵ درصدی کل جمعیت نرسیده ایم.

وی در خصوص آمادگی استان برای بروز پیک جدید بیماری نیز گفت: جلسات متعددی برگزار کرده ایم و برنامه ریزی های لازم جهت بهره گیری از تجارب قبلی نحوه مقابله در پیک های بیماری و اصلاح آن ها در پیک پیش رو انجام می شود.

وی افزود: در این راستا یکی از اقدامات مهم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تقسیم استان به چهار منطقه و برگزاری کلاس های آموزشی و انتقال تجربیاتی مثل نحوه برخورد با بیماران، درمان بیماران کرونایی و ... به کادر بهداشت و درمان شهرستان های مختلف استان است تا بتوانیم خدماتی با کیفیت بالا به تمامی نقاط استان ارائه دهیم. دکتر نقی پور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بدنه دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیازمند تغییرات ساختاری برای کاهش هزینه های اضافی و افزایش راندمان است، افزود: تلاش داریم تا با توزیع صحیح منابع و جلوگیری از اتلاف انرژی، خدمت رسانی بهتری به مردم انجام دهیم.

وی با اشاره به بدهی های این دانشگاه از جمله ساخت و ساز بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی و مرکز پژوهشده ربع رشیدی و پرداخت پایان دوره بازنشستگان تا سال ۹۹، اظهار کرد: با کمک صمیمانه مسئولان استانی به خصوص امام جمعه و استاندار تبریز، در حال پرداخت تعهداتمان هستیم و تلاش کردیم بدهی های بازنشستگان را نیز پرداخت کنیم.

وی ضمن دعوت از خیران نیک اندیش استان برای کمک به تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی استان گفت: قدردان خیران عزیز هستیم.

دکتر نقی پور خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی، حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد و سرانه بهداشت و درمان استان در تعریف بودجه نیز بر این اساس است، در حالی که ما به مردم استان های مختلف، حتی در حد ۱۰ میلیون نفر خدمات درمانی ارائه می دهیم که از مسئولان مربوطه خواهم شد این موضوع را در تصویب بودجه سلامت در نظر بگیرند. وی در ادامه با بیان این که برقراری عدالت اجتماعی یکی از وظایف دولت است، گفت: در راستای برقراری عدالت در حوزه سلامت، برنامه هایی در دست اجرا در مناطق محروم داریم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به ارائه خدمات در مناطق محروم و کم برخوردار تشریح کرد: با توجه به این که در محلات محروم و حاشیه نشین تبریز با کمبود مراکز درمانی مواجه هستیم، قرار است یک مجتمع سه طبقه درمانی با امکانات و متخصصان مختلف همانند کلینیک شیخ الرئیس تبریز در ساختمان سابق معاونت بهداشت احداث کنیم. همچنین احداث دو مرکز بهداشت در محلاتی چون ترلان دره سی و یک مرکز بهداشت در آخمقیه تبریز در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص معضل ترافیکی و تجمع پزشکان در خیابان ۱۷ شهریور تبریز نیز گفت: برای رفع این معضل، بررسی های خود را آغاز کردیم و می خواهیم ضمن بررسی راهکارهای پیشنهادی به یک راه حل کارشناسانه برسیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در پیشبرد اهداف کشور، اظهار کرد: رسانه پل ارتباطی مردم با دستگاه های اجرایی بوده و اگر بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند، به پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد.

وی با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی، نماینده افراد علمی جامعه در حوزه سلامت است، افزود: یکی از مهمترین وظایف دانشگاه ها، انتقال علوم جدید است که این امر توسط رسانه ها با ایجاد ارتباط بین متخصصان حوزه بهداشت و درمان با مردم انجام می شود.

وی ضمن تقدیر از تلاش های اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی درخواست کرد که همه توان خود را در جهت افزایش سطح آگاهی مردم در تزریق واکسن بکار گیرند تا با تشویق مردم برای واکسن و رعایت پروتکل های بهداشتی، همکاران دانشگاه علوم پزشکی را یاری کنند.

در ادامه دکتر سیمین خیاط زاده، مدیر گروه پیشگیری از بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز گفت: میانگین سنی بیماران مبتلا به امیکرون در استان، ۵۰ الی ۵۵ سال است.

وی افزود: بررسی آمارهای جهانی نشان می دهد که میزان بستری این سویه در مقایسه با سویه دلتا، ۱۰ به ۴۰ درصد است. یعنی از هر ۱۰۰ بیمار مبتلا به سویه امیکرون، ۱۰ نفر بستری می شود و البته این آمار در هفته های آتی احتمال تغییر را دارد.

در ادامه نشست دکتر جواد احمدیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در تشریح وضعیت کرونایی استان، اظهار کرد: میزان فوتی های کرونایی استان به یک مورد در روز رسیده و اکنون ۲۱۴ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند.

وی با بیان این که موارد مثبت تست پی سی آر از سه درصد به ۱۰ درصد رسیده است، افزود: این امر نشان می دهد که احتمال بروز سویه امیکرون در بین مردم در حال گسترش است.

در ادامه این نشست دکتر حسین حقانی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در مورد میزان مرگ و میر مادران باردار در دوران کرونا، گفت: میزان مرگ و میر مادران باردار یکی از شاخص های سلامت جهانی است اما متأسفانه این آمار در دوران کرونا در دنیا افزایش یافته است.

وی افزود: از شهریورماه که اجازه واکسیناسیون مادران باردار صادر شده است، تاکنون ۱۰۰ درصد این مادران در هفت شهرستان استان دوز اول دریافت کرده اند. کمترین میزان واکسیناسیون نیز ۶۸.۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: تمامی مادران باردار، حتی مادرانی که در سه ماهه اول بارداری هستند، می توانند واکسن سینوفارم و یا واکسن آسترانکا دریافت کنند.

دکتر حقانی، خاطرنشان کرد: واکسن آسترانکا به عنوان دهمین سم تزریق شده به عنوان جایگزین می تواند سبب واکسیناسیون آنها به عنوان دهمین سم دریافت کد





